


DOPPELSTOCKPARKER, DOPPELSTÖCKIGE FAHRRADSTÄNDER




GALLERY IMAGES









BESCHREIBUNG

DOPPELSTOCK FAHRRADSTÄNDER, FAHRRADPARKSYSTEME

Aufbauanleitung der Stahlkonstruktion - MEHRGESCHOSSIGER FAHRRADSTÄNDER - [LADE HERUNTER](#)

Kompakte und außergewöhnliche **Doppelstockparker** bilden eine Alternative für traditionelle Parkplätze für die Fahrräder. Sie zeichnen sich durch einzigartige Konstruktion aus, die das Parken und Aufbewahren von mehrerer Anzahl der Zweiräder auf einer kleineren Fläche ermöglichen. Sie zeichnen sich durch solide **Ausführung** aus, was ihnen lange Nutzungszeit sowie Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen und ungünstigen Einfluss der externen Faktoren gewährleistet. Das **Material**, aus dem sie gefertigt werden, ist der schwarze **Stahl** feuerverzinkt. Die Konstruktion wird von den Profilen 60x60x2mm gebildet, dann weitere Stahlelemente wurden aus dem Blech mit der Dicke von 4mm gefertigt. Wir **bieten** eine umfangreiche Auswahl von den **Doppelstockparkern**, versorgend dabei alle **geeigneten Informationen**, die die Nutzung, sowie **Montage** betreffen.

PRAKTISCHE FAHRRADSTÄNDER IN DER FORM VON DOPPELSTOCKPARKERN UND IHRE ANWENDUNG

Die **Fahrradständer in der Form von Doppelstockparkern** haben verhältnismäßig geringe Größen im Vergleich zur Fläche, die sie einnehmen. Das sind **Produkte** mit der Konstruktion, die auf Aufbewahrung der mehreren Anzahl von den Fahrzeugen, sogar bei der strikt begrenzten Fläche erlauben. Deswegen haben die **Doppelstockparker** ihre Anwendungen den Fahrradräumen, die sich auf den Siedlungen, in den Wohnblöcken, Hotels, Handelszentren und anderen öffentlichen Orten befinden. Sie sind besonders nützlich in den Tiefgaragen und unter den Fahrradüberdachungen. Die **meisten** von anderen Arten von den Ständern, zwecks Vergrößerung von der Anzahl der Plätze bedarf des Einkaufs von größeren Konstruktionen oder ihres Ausbaus. Die **Fahrradständer in der Form von Doppelstockparkern** haben zwei Niveaus. Auf jedem befinden sich einige Plätze für die Fahrräder, je

nach dem gewählten Modell. Sie können in den Räumen mit minimaler Höhe bis 280 cm benutzt werden.

Alle, durch uns angebotenen Modellen werden für **sichere** Aufbewahrung von den Fahrrädern bestimmt. Sie sind mit dem Rollsystem ausgestattet, das aus 7 sich auf den Führern befindenden Teflonrollen besteht. Das sind die Stabilisierungs- und Führungsrollen. Dank der Unterstützung in Form der Gas-Ölfedern ist das Fahrradhochheben einfach und bedarf keiner Kraft. Zusätzlich werden sie einfach, schnell aber sicher **montiert**.

Die **Fahrradständer in der Form von Doppelstockparkern** haben viele **Vorteile**. Sie ermöglichen maximale Nutzung sogar kleinster Fläche, sichere Aufbewahrung von den Zweirädern, die Anpassung ihrer Größe an die Raumfläche sowie ihre Anwendung sowohl innerhalb des Gebäudes als auch im außen.

WOVON IST DER PREIS VON DEN DOPPELSTOCKPARKERN ABHÄNGIG?

Die **Doppelstockparker** wurden in **Kategorien** aufgeteilt. Sie kommen in verschiedenen Varianten vor: 2+2, 3+3, 4+4, sogar bis 15+15. Sie werden gemäß Bestellung ausgeführt und ihr **Preis** ist von der gewählten Variante und Größe abhängig. Hohe Qualität der **Ausführung** in Verbindung mit dem, gegen Beschädigungen unempfindlichen Material erlaubt uns die **Produkte** zu liefern, die dabei die Erwartungen des hohe Anforderungen stellenden Kunden erfüllen. Gleichzeitig bemühen wir uns den attraktivsten und günstigen Preis vorzuschlagen.

WÄHLE DAS BESTE MODELL NACH DEINEN BEDÜRFNISSEN. ATTRAKTIVE ANGEBOTE!

Wir laden herzlich ein, sich mit unserem Angebot von den **Fahrradständern** vertraut zu machen. Wir beantworten alle Fragen und helfen bei der richtigen Wahl. Wenn du die Produkte in unserem Geschäft **online kaufen** willst, hast du die Garantie der schnellen Bestellung sowie der **Lieferung** in der möglichst kürzesten Zeit. Die **Fahrradständer** kann man überall auf dem Gebiet von Deutschland bestellen.

Kauf einen Fahrradstand, der dir erlaubt den Platz zu sparen sowie maximal den ganzen Raum von den nicht unbedingt großen Raum zu nutzen. Wir empfehlen die **Fahrradständer in der Form von Doppelstockparkern** insbesondere für die Siedlungsfahrradräume, Tiefgaragen und private Garagen sowie Keller.

- Rollensystem- 7 Teflonrollen auf Gleitschienen
- Dank der Gas- und Ölfeder kann man den Rad anheben
- Stoßdämpfer, jede 600KN
- Es ist leicht und man braucht keine Kraft, den Rad anzuheben, weil die Läger eine Unterstützung haben.
- Der Preis betrifft einen doppelstöckigen Ständer, dh. der untere und obere Teil.

Anzahl der Einstellplätze oben + Anzahl der Einstellplätze unten	Länge
2+2	93cm
3+3	136cm
4+4	179cm
5+5	222cm
6+6	265cm
7+7	308cm
8+8	351cm
9+9	394cm
10+10	437cm
11+11	480cm
12+12	523cm
13+13	566cm
14+14	609cm
15+15	652cm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Konstruktion aus Profile ausgeführt	60x60x2mm
Andere Stahlelemente	Blech 4mm
Höhe des Raums	Min. 280cm
Garantie	Konstruktion- 5 Jahre Hilfsmechanismen 3 Jahre
Montage	an den Boden aufgeschraubt (Schrauben sind im Preis enthalten)
Material	verzinkter Stahl
Befestigungsart	zum aufschrauben
Parken	einseitig

VARIATIONS

Preis	Einstellplätze
€1.160 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	2+2
€1.740 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	3+3
€2.320 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	4+4
€2.900 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	5+5
€3.480 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	6+6
€4.060 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	7+7
€4.640 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	8+8
€5.220 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	9+9
€5.800 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	10+10
€6.380 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	11+11

Preis	Einstellplätze
€6.960 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	12+12
€7.540 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	13+13
€8.120 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	14+14
€8.700 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	15+15

Lieferbare Abmessungen



Technische zeichnung

