RABATTENGELÄNDER - MODELL P2



GALLERY IMAGES












Archipark
Ul. Chrzanowskiego 4/96
04-381 Warszawa

tel: 0048 509772106
e-mail: info@anlehnbuegel24.de





BESCHREIBUNG

Oddzielnie podajemy cenę poprzeczki.
Cena za 1mb wynosi 1**4 EUR netto**

UWAGA: W uwagach w zapytaniu proszę wpisać długość barierki oraz oczekiwane odstępy między słupkami

Poprzeczka - zalecana długość między słupkami wynosi **150cm**

Rodzaje słupków:

-końcowe
-przelotowe
-narożne (90stopni)

UWAGA: W uwagach w zapytaniu proszę wpisać ilość słupków końcowych, przelotowych i narożnych.

Sposób obliczania ilości słupków:

Przykład:

150mb bariery z rozstawem słupków co 150cm
150mb/1,5m = 100+1 = 101 słupków i 150mb barierek

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Höhe des Pfostens	35cm, 50cm
Rohrdurchmesser - Pfosten	fi 60mm
Flacheisen - Querholm	40x4mm
Material	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL
Befestigungsart	zum einbetonieren
Garantie	24 Monate

VARIATIONS

Preis	Höhe des Pfostens	Stahlfarbe
€60 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	50cm	Any Stahlfarbe
€55 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	35cm	Any Stahlfarbe

Verfügbare Farben

