

ANLEHNBÜGEL FAHRRADSTÄNDER U-25



GALLERY IMAGES



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN


Einstellplätze	2
Breite des Ständers	100cm
Höhe des Ständers	95cm
Durchmesser Rohr	Ø 48,3mm
Material	verzinkter Stahl, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL
Stelleregulierung	unregulierbar
Parken	zweiseitig
Befestigungsart	zum aufschrauben, zum einbetonieren

VARIATIONS

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€74 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	Any Befestigungsart	verzinkter Stahl
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 8011
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9005
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 3002

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 7021
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 5002
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9006
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 6018
€94 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 1023

Verfügbare Farben



Technische zeichnung

