ANLEHNBÜGEL FAHRRADSTÄNDER U-26



GALLERY IMAGES







Archipark
Ul. Chrzanowskiego 4/96
04-381 Warszawa

tel: 0048 509772106
e-mail: info@anlehnbuegel24.de

BESCHREIBUNG

Fahrradständer U-26 versehen mit einer verzinkten Rostschutzbeschichtung oder ausgeführt aus rostfreiem Stahl. Zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren erhältlich. Ein doppelseitiger Fahrradständer für 2 Fahrräder.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einstellplätze	2
Breite des Ständers	80cm
Höhe des Ständers	85cm
Tiefe des Ständers	40cm
Durchmesser Rohr	Ø 48,3mm
Material	verzinkter Stahl, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL, Edelstahl
Stelleregulierung	unregulierbar
Parken	zweiseitig
Befestigungsart	zum aufschrauben, zum einbetonieren

VARIATIONS

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€128 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	Any Befestigungsart	verzinkter Stahl

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€254 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	Edelstahl	Any Befestigungsart	Edelstahl
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 8011
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9005
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 3002
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 5002
€149 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 7021
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9006
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 6018
€164 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 1023

Verfügbare Farben



Technische zeichnung


850
800
+ 30 cm w wersji do wbetonowania