

FAHRRADBÜGEL ANLEHNBÜGEL FAHRRADSTÄNDER U-37, ROHR 48,3MM, ZUM AUFSCHRAUBEN ODER ZUM EINBETONIEREN, 100X90CM



GALLERY IMAGES



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einstellplätze	2
Breite des Ständers	100cm
Höhe des Ständers	90cm
Durchmesser Rohr	Ø 48,3mm
Material	verzinkter Stahl, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL, Edelstahl
Stelleregulierung	unregulierbar
Parken	zweiseitig
Befestigungsart	zum aufschrauben, zum einbetonieren

VARIATIONS

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€116 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	Any Befestigungsart	verzinkter Stahl
€171 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	Edelstahl	Any Befestigungsart	Edelstahl
€141 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9005
€141 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 3002
€141 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 7021
€141 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9006

Verfügbare Farben



Technische zeichnung

