ANLEHNBÜGEL FAHRRADSTÄNDER U- TRAPEZ



GALLERY IMAGES






BESCHREIBUNG

Ahnlehnbügel in Trapezform, verjüngt sich nach unten. Eine einfache aber interessante Form. Der Einzelparker, perfekt für Reihenanlagen aus vielen, aneinander gereihten Ständern. Breite 80 cm, Höhe 85 cm.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einstellplätze	2
Breite des Ständers	85cm
Höhe des Ständers	80cm
Durchmesser Rohr	Ø 48,3mm
Material	verzinkter Stahl, verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL
Stelleregulierung	unregulierbar
Parken	zweiseitig
Befestigungsart	zum aufschrauben, zum einbetonieren

VARIATIONS


Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€64 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl	Any Befestigungsart	verzinkter Stahl
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 8011
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9005
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 3002

Preis	Material	Befestigungsart	Stahlfarbe
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 7021
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 5002
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 9006
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 6018
€87 (zzgl. MwSt. und Versandkosten)	verzinkter Stahl mit Pulverbeschichtung in RAL	Any Befestigungsart	RAL 1023

Verfügbare Farben



Technische zeichnung


850
800
+ 30 cm w wersji do wbetonowania